

OPE RAT IVE

CLICK

FORMA, FUNZIONE E PRESTAZIONI TECNICHE
/IL SISTEMA CLICK OPERATIVE

SHAPE, FUNCTION AND TECHNICAL PERFORMANCES
/CLICK OPERATIVE SYSTEM



CLICK

CLICK /OPERATIVE SYSTEM

Forma e funzione, estetica e prestazioni tecniche. Questi sono gli elementi caratteristici del sistema Click operative. Un insieme di strutture, piani e contenitori che permettono di realizzare soluzioni d'arredo equilibrate ed attuali.

Shape and function, aesthetic and technical performance are Click's characteristic operative features. A range of structures, work tops, and drawer units enable the realisation of ergonomic and up-to-date office furniture solutions.



OPERATIVE WHITE+WHITE

Un insieme di scrivanie ergonomicamente evolute, facilmente utilizzabili e adattabili. Il sistema di condivisione della struttura portante consente al singolo piano di moltiplicarsi dando vita a composizioni variabili nella forma e costanti nella qualità del design.

A range of ergonomically-developed desks that are easy to modify and/or adapt. The fact that the system has a common bearing structure makes it possible for the individual flat surface to be aggregated into larger compositions that have different shapes and a constant, unique design.



OPERATIVE /OFFICE SOLUTIONS


La particolarità della gamba a ponte e la sua modularità fa nascere un nuovo concetto di ufficio e di spazio operativo. I piani, sollevati dalla struttura, sembrano galleggiare leggeri e sospesi. Un insieme armonico e preciso.

The particular characteristic of the bridge leg and its modularity give rise to a new concept of offices and of operative space. The work tops seem to be floating weightlessly, suspended in the air. The whole system is harmonious and well-defined.





OPERATIVE DETAILS




Postazioni essenziali e dinamiche, grazie alla gamba elevabile in altezza con possibilità di escursione da 68 a 76 cm. Sistemi di cablatura semplici e versatili che utilizzano le apposite travi sottopiano. Flessibili e trasparenti elementi in plastica facilitano anche i collegamenti verticali dei cablaggi.



Click is essential and dynamic. It provides the possibility of raising the height of the legs from 68 cm to 76 cm. The simple and versatile cable management system develops both horizontally, along the beams below the work top, and vertically, with the use of flexible transparent-plastic elements.

Ogni dettaglio è stato progettato per garantire il comfort di chi lavora. La privacy acustica e visiva è ottenuta con lineari e colorati screen che possono trasformarsi in utili pannelli attrezzati. Il sistema di condivisione della struttura portante consente alla singola scrivania di moltiplicarsi, dando vita a svariate composizioni.



Every detail has been studied with the needs of users in mind. Acoustic and visual privacy is assured by the use of linear screens that are available in different colours. These can be transformed into useful working panels, thus creating the possibility of multiple work stations.

**MULTIPLE
WORKSTATIONS
WHITE+COLOUR**




OPERATIVE
/PERSONAL CHOICE
WHITE+ORANGE



DESIGNED
ON YOU
GREY+WOOD



OPERATIVE /ACCESSORIES



Le scrivanie Click possono essere dotate di blocco portaprese a scomparsa provvisto di cablaggio per dati/fonia con schermatura classe 5. Il tutto rispondente alle più attuali normative di sicurezza. Le prese elettriche sono, inoltre, progettate con gli alveoli chiusi per evitare scosse elettriche accidentali all'operatore. Il sistema è, inoltre, dotato di bordino di trattenimento delle connessioni che ne permette l'utilizzo anche a sportello chiuso aumentando ulteriormente la sicurezza e prevede un dispositivo di apertura meccanica a pressione dello sportello.

The work surface of Click desks can be supplied with a concealable electrical socket box that also includes computer and audio connections with class-5 shielding. These all conform perfectly with the most recent safety regulations. In addition, the electrical sockets have been designed with closed cells, to avoid accidental electrical shocks. The system is also equipped with a restraining border for the connections, so that their use is possible even when the door is closed, thus further increasing safety. There is also a push-button mechanical device for opening the door.



CLICK /OPERATIVE SYSTEM

La complessità delle soluzioni richieste e i diversi bisogni trovano risposte puntuali e varie. Click non è solo un sistema a isole rettangolari e la sua forte personalità si esprime anche in soluzioni con piani sagomati. Le postazioni a quadrifoglio rappresentano una soluzione ergonomicamente corretta dimostrando come si possano realizzare soluzioni complesse con l'utilizzo di pochi elementi strutturali.

Click provides appropriate and varied answers to the complex problem of different furnishing needs. Click is not just a system with rectangular islands. Indeed, its personality is evident in multiple work stations that have shaped work tops. The 4-place work station represents an ergonomically-correct solution, in that it demonstrates how complex solutions can be realised with the use of a small number of structural elements.

SHAPE AND FUNCTION CHROME+WHITE

Novità assoluta di Click è la forma a boomerang dei piani compatti. Il sistema offre molteplici abbinamenti cromatici dei piani disponibili nella versione del bianco, grigio, acero e rovere sbiancato e delle strutture proposte nei colori bianco, grigio o cromate.

Click's latest novelty is the boomerang shape of its compact work stations (from 160x140 cm up). The system offers numerous colour combinations for the work tops, which are available in white and grey, maple and whitened oak, with frames available in white, grey or a chromium-plated finish.



NEW SHAPE GREY+GREY



Il sistema di scrivanie Click operative è stato progettato per poter condividere le parti strutturali e raddoppiare i piani utilizzando le stesse strutture: le gambe sono dotate di piedino regolabile per compensare le eventuali irregolarità del pavimento.

Click Operative's desk system was designed to make it possible to share the structural parts, thus doubling the number of work stations while utilising the same structures. The legs have adjustable feet that compensate for any possible unevenness in the flooring.



OPERATIVE /MANAGER A NEW SHAPE

Contenitori, piani di servizio, scrivanie dalle forme evolute e nuove. Con gli elementi del sistema Click operative lo spazio d'azione per realizzare soluzioni personalizzate è ampio e molteplice.

The containers, work tops, and desks in new and evolved forms included in the Click system provide a wide range of elements that makes it possible to create custom-made office furnishings. The resulting work space, which is both extensive and varied, serves to realise personalised solutions.



OPERATIVE CHROME+WOOD





Il sistema di scrivanie operative viene proposto in varie soluzioni con strutture nei colori bianco, grigio o cromate, lasciando la possibilità di combinarsi piacevolmente con le diverse finiture dei piani.

The collection of operative desks is available in various solutions. The frames come in white, grey and chrome. This means that they can be attractively combined with the different finishings of the work stations.



OPERATIVE
GREY+GREY



L'ampia gamma dei pannelli divisorii, con spigoli arrotondati, è attrezzabile con accessori in metacrilato così da personalizzare il posto di lavoro e aumentare l'organizzazione dello spazio operativo.

The wide range of screens, which have rounded corners, can be accompanied with different accessories made of methacrylate, thus further personalising each work station and augmenting the organisation of the operative space.





CLICK WHITE+WHITE

L'obiettivo di Click operative è aumentare il comfort agendo sulla leva della funzionalità e del design. In termini di prodotto si traduce in un sistema di scrivanie ergonomicamente evolute, facilmente utilizzabili e adattabili ai bisogni del singolo operatore. Caratteristica esclusiva di Click è la finitura color bianco dei piani di lavoro appositamente studiata per questa collezione di arredo che consente di realizzare postazioni operative nel rispetto delle normative in materia di sicurezza.

Click Operative's objective is to increase comfort by exploiting the points of functionality and design. In terms of products, this translates into a system of ergonomically-developed desks that are easy to use and adaptable to each operator's particular needs. Click's exclusive characteristic is the white finishing of the work tops, which has been specially studied for this office-furniture collection. In essence, it signifies the realisation of work stations that are operative in full respect for existing safety regulations.



OPERATIVE /MEETING WHITE+WHITE

Una trave, appositamente disegnata aperta, con la possibilità di accogliere al suo interno il passaggio orizzontale dei cavi è l'elemento di facilità di utilizzo di Click, anche in situazioni di meeting o riunioni particolari. Inserendo un apposito profilo separatore si possono creare tre scomparti distinti. Il passaggio dei cavi sul piano avviene in maniera intuitiva grazie alla differente dimensione dei pannelli posti sul piano stesso.


The presence of a specially-designed open beam capable of housing the horizontal passage of cables is a Click element that facilitates use, even during ordinary and special meetings. Three separate compartments can be created by inserting a special separator. The cables pass intuitively over the work top, thanks to the different sizes of the panels located on the said top.



OPERATIVE
/MEETING
CHROME+WHITE



CLICK
OPERATIVE
/DETAILS



La cura dei dettagli è testimoniata dalla particolare forma delle maniglie che sono disponibili in due versioni: top e basic.


Attention to details is evident also in the wide range of handles, which are available in 2 different versions: top and basic.




DATI TECNICI
 TECHNICAL DATA

- Tranne laddove i codici compaiono per esteso, anteporre alle sigle sottostanti i disegni le seguenti codifiche identificanti la finitura:
U550 grigio
U556 acero (tranne per i codici col simbolo ■)
U558 rovere
U559 bianco (tranne per i codici col simbolo ●)
 - Le gambe delle scrivanie sono disponibili nelle seguenti tre versioni:
Finitura grigio alluminio (di serie) - la regolazione in altezza è optional.
Finitura bianco ad altezza fissa (estensione .**B** del codice).
Finitura cromata ad altezza fissa (estensione .**CR1** del codice per scrivanie profondità cm. 60, 80 e 100);
 (estensione .**CR2** per profondità cm. 123);
 (estensione .**CR3** per profondità cm. 163).


- Apart from those codes which are already complete, place before the codes the following ones indicating the finishing:
U550 grey
U556 maple (apart for items identified by ■)
U558 oak
U559 white (apart for items identified by ●)
 - Legs are available in this following versions:
Aluminium grey colour (standard) - adjustable height is optional.
White colour - fixed height (extension code .**B**).
Chromed finishing - fixed height (extension code .**CR1** for desk 60, 80 and 100 cm. depth);
 (extension code .**CR2** for desk 123 cm. depth);
 (extension code .**CR3** for desk 163 cm. depth).




■ **F574** 283x140x72h




U559F554 323x140x72h




U559F556 283x160x72h



■ **F576** 323x160x72h




■ **F578** 283x283x72h
 ■ **F580** 323x323x72h




U559F560 323x283x72h


SCRIVANIE, ALLUNGHI E CONSOLLE / DESKS, RETURN DESKS AND CONSOLLE




■ **F032** 180x100x72h
F034 200x100x72h
F038 240x100x72h



F002 80x80x72h
F004 100x80x72h
F006 120x80x72h
F008 140x80x72h
F010 160x80x72h
F012 180x80x72h
F014 200x80x72h




F204 100x80x72h
F206 120x80x72h
F208 140x80x72h
F210 160x80x72h




● **F416** 80x80x72h




F244 100x60x72h




F234 100x60x72h
U559F236 120x60x72h




U559F246 120x60x72h
U559F248 140x60x72h
U559F250 160x60x72h
U559F252 180x60x72h
U559F254 200x60x72h




■ **F132** 180x100x72h
F140 200x100x72h
F144 240x100x72h




F102 80x80x72h
F104 100x80x72h
F106 120x80x72h
F108 140x80x72h
F110 160x80x72h
F112 180x80x72h
F120 200x80x72h




U559F266 120x60x72h
U559F268 140x60x72h
U559F270 160x60x72h
U559F272 180x60x72h
U559F280 200x60x72h




F604 100x163x72h
F606 120x163x72h
F608 140x163x72h
F610 160x163x72h
F612 180x163x72h
F614 200x163x72h




U559F646 120x123x72h
U559F648 140x123x72h
U559F650 160x123x72h
U559F652 180x123x72h
U559F654 200x123x72h




F644 100x123x72h




F344 100x123x72h
U559F346 120x123x72h




F704 100x163x72h
F706 120x163x72h
F708 140x163x72h
F710 160x163x72h
F712 180x163x72h
F714 200x163x72h



U559F766 120x123x72h
U559F768 140x123x72h
U559F770 160x123x72h
U559F772 180x123x72h
U559F774 200x123x72h




U559F550 160x140x72h (dx)
U559F552 160x140x72h (sx)




■ **F570** 140x140x72h
 ■ **F572** 160x160x72h


TAVOLI RIUNIUNE / MEETING TABLES




● **F429** 160x160x72h
 ● **F431** 180x160x72h




● **F434** 160x160x72h
 ● **F436** 180x160x72h




● **F533** 323x160x72h
 ● **F534** 363x160x72h



● **F722** 323x323x72h
 ● **F724** 363x323x72h




● **F750** 160x123x72h
U559F751 160x163x72h




● **F752** 160x123x72h
U559F753 160x163x72h

CASSETTIERE* / DRAWER-UNITS*


* cassettiere in legno: struttura antracite (estensione codice .**NN**) - struttura grigio alluminio (estensione codice .**GA**)
 wooden drawer-units: anthracite frame (extension code .**NN**) - aluminium grey frame (extension code .**GA**)




legno/wood
 45,5x51,5x56h
U560F400 grigio/grey
U566F400 acero/maple
U568F400 rovere/oak




legno/wood
 45,5x51,5x56h
U550F400.GA
 grigio alluminio/aluminium grey
U569F400.GA bianco/white




legno/wood
 42x52x56h
U559F400.GA bianco/white




legno/wood
 45,5x51,5x56h
U560F402.NN grigio/grey




legno/wood
 46x52x59,5h
U560F406.NN grigio/grey



legno/wood
 46 x52x60h
U540F408.NN antracite/anthracite



metallo/metal
 43x67x58h
U500F320.N nero/black
U500F320.GA
 grigio alluminio/aluminium grey



metallo/metal
 42x59x57h
U550F330.N antracite/anthracite
U550F330.GA
 grigio alluminio/aluminium grey




metallo e pvc/metal and pvc
 40x49x59h
U900F200 grigio/grey
U905F200 bianco/white




metallo e pvc/metal and pvc
 40x49x59h
U900F205 grigio/grey
U905F205 bianco/white

DATI TECNICI
 TECHNICAL DATA


SCHERMI DIVISORI E MODESTY PANEL / SCREENS AND MODESTY PANELS




Grigio alluminio/*Aluminium grey*
U500F900 140x2,8x36h
U500F902 160x2,8x36h
 Bianco/*White*
U559F900 140x2,8x36h
U559F902 160x2,8x36h



Grigio alluminio/*Aluminium grey*
U550F910 140x2,8x36h
U5 50F912 160x2,8x36h




U550F974 100x36h
U550F976 120x36h
 .335 giallo/*yellow*
 .3 38 arancio/*orange*
 .341 verde/*green*



U500: grigio/*grey*
 U550: grigio alluminio/*alum. grey*
 U540: antracite*/*anthracite**
F600.NN 80x2x44,6h
F602.NN 100x2x44,6h
F604.NN 120x2x44,6h
F606.NN* 140x2x44,6h
F608.NN* 160x2x44,6h
F610.NN 180x2x44,6h

CONTENITORI* / CUPBOARDS*


* Anteporre alle sigle delle ante in legno e dei top le seguenti codifiche **U380** Grigio - **U386** Acero - **U388** Rovere - **U559** Bianco (tranne per i codici col simbolo ●)
 Place before the **wooden door** and **top** codes the following ones **U380** Grey - **U386** Maple - **U388** Oak - **U559** White (apart for items identified by ●)




U411F40 90x42,6x77,6h
U411F44 90x42,6x151,2h
U411F46 90x42,6x225h
U411F47 90x42,6x225h*
 * faldonabile/*filing dox*




U4 11F55 45x42,6x77,6h
U411F57 45x42,6x151,2h
U4 11F59 45x42,6x225h




le gno/*wood*
GX42 90x2x74h
GX44 90x2x147h
GX60 90x2x220h




le gno bianco/*wood-white*
U559KX42 90x2x74h
U559KX44 90x2x147h
U559KX60 90x2x220h




le gno/*wood*
 ● **GX40** 45x2x74h dx
 ● **GX41** 45x2x74h sx
 ● **GX47** 45x2x147h dx
 ● **GX48** 45x2x147h sx



le gno/*wood*
 ● **GX46** 90x2x74h




orizzontale/*horizontal carter*
U550F37 L.80
U550F39 L.100
U550F41 L.120
U550F43 L.140
U550F45 L.160
U550F47 L.180
U550F49 L.200
U550F53 L.240




angolare/90° *corner*
U401F90




verticale/*vertical carter*
U500F978 grigio/*grey*
U500F978.B trasparente/*transparent*




portaprese/*plug-holder*
U175F940 30,5x16,5




foro passacavi/*hole for cables*
 .CV tappo nero/*black plug*
 .CVB tappo bianco/*white plug*




vetro fumé/*fumé glass*
U411GX43 90x0,5x74h
U411GX45 90x0,5x147h




vetro fumé/*fumé glass*
U411BX43 90x0,5x74h
U411BX45 90x0,5x147h




vetro fumé/*fumé glass*
U411GX50 45x0,5x74h
U411GX52 45x0,5x147h



vetro acidato con telaio/*frame-mounted glass*
U800X33 90x2x74h
U800X35 90x2x147h



vetro acidato con telaio/*frame-mounted glass*
U800KX33 90x2x74h
U800KX35 90x2x147h



● **F65.1** 45x45x2h
F66.1 90x45x2h
 ● **F67.1** 135x45x2h
F68.1 180x45x2h
 ● **F69.1** 225x45x2h
F70.1 270x45x2h




schienale/*back panel*
 ● **X62** 90x2x226,3h
 ● **X64** 45x2x226,3h




U580F200.N 41x42x70h


ACCESSORI PER SCRIVANIA / DESK ACCESSORIES



regolazione in altezza /
height adjustment
.REG min 68 / max 76



U175F910 L.125
U175F912 L.150



U175F918 30,4x22,5x12,5h



U175F920 24,5x25x30h



U175F922 23,4x9x25h



U175F924 15,5x7,5x28h



U175F926 8x8x10h

ELETTRIFICAZIONE / ELECTRIFICATION

FINITURE FINISHING

PIANO SCRIVANIE / *DESK TOP*




Grigio
Grey

Acero
Maple

Rovere
Oak

Bianco
White

STRUTTURA SCRIVANIE / *DESK FRAME*



Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Bianco RAL 9001
White RAL 9001

Cromato
Chromed

FRONTALI E TOP CASSETTIERE LEGNO 3 CASSETTI / *WOODEN 3-DRAWER-UNITS: FRONTS AND TOP*



Grigio
Grey

Acero
Maple

Rovere
Oak

Bianco
White

STRUTTURA CASSETTIERE LEGNO 3 CASSETTI / *WOODEN 3-DRAWER-UNITS: FRAME*



Antracite
Anthracite

Grigio alluminio
Aluminium grey

FRONTALI, TOP E STRUTTURA CASSETTIERE METALLO / *METAL DRAWER-UNITS: FRONTS, TOP AND FRAME*



Nero RAL 9005
Black RAL 9005

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Antracite RAL 7016
Anthracite RAL 7016

STRUTTURA CASSETTIERE METALLO E PVC / *METAL AND PVC DRAWER-UNITS: FRAME*



Bianco RAL 9001
White RAL 9001

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

ANTE ARMADI / *CUPBOARD DOORS*



Grigio
Grey

Acero
Maple

Rovere
Oak

Bianco
White

TOP ARMADI / *CUPBOARD TOPS*



Grigio
Grey

Acero
Maple

Rovere
Oak

Bianco
White

STRUTTURA ARMADI / *CUPBOARD FRAME*



Antracite
Anthracite

Grigio alluminio
Aluminium grey

concept and art direction
Hangar Design Group
photo **Alvise Silenzi**
printed in Italy by Grafiche Antiga
may 2010

La costante ricerca di miglioramenti tecnico-costruttivi implica una naturale evoluzione della produzione.
A motivo di ciò la MANERBA si riserva di apportare ai propri modelli tutte le modifiche necessarie, senza preavviso.

A constant search for technical and construction improvements implies a natural evolution in production.
For this reason, MANERBA reserves the right to apply all necessary modifications to its models without advance notice.